

COLEÇÃO 2025

UM PASSO
PARA O
CONFORTO

eliane floor

S U
M Á
R I O
RESUMEN

LANÇAMENTOS 2025

SÉRIE ARBUS	
ARBUS GROS PINOLI	8
ARBUS DENALI IROKO	8
ARBUS LOGAN CAMEL	9
ARBUS JASPER PINHA	9

SÉRIE TANIN	
SONOMA SÉPIA	65
PIEMONTE JACAR	65
DOURO FAGUS	65
PROVENCE TRONCO	65

SÉRIE PLANTUM	
PLANTUM MEL	69

VINÍLICO LVT

SÉRIE GAIA	
GAIA RITOS DARK	12
GAIA RITOS DARK	13
GAIA KAIROS ASFALTO	14
GAIA KAIROS ASFALTO	15
GAIA SERENIS FENDI	16
GAIA SERENIS FENDI	17

SÉRIE TOKYO	
TOKYO LUNA	21
TOKYO CARBON	21
TOKYO CONCRETO	22

SÉRIE TIBUR	
TIBUR CORDA	27

SÉRIE URCA	
URCA BRUT	31
URCA TAUPE	31

SÉRIE SEOUL	
SEOUL TAUPE	35
SEOUL ARGENTO	35

SÉRIE MILANO	
MILANO CARBON	39
MILANO PORTLAND	39
MILANO BETON	39

SÉRIE PARADIS	
PARADIS IORQUE SMOKE	43
PARADIS XANGAI CEMENT	43
PARADIS DUBAI GRAFITE	43

SÉRIE SPA	
EVOQUE NOZ	57
LOTUS CAMEL	57
MANTRA MARFIM	57
MIND ALMOND	57

SÉRIE SENSE	
TOUCH AMBER	61
SOUL NOZ	61
FEEL GRIS	61
ENERGY MARFIM	61
SOUND MOKA	61

AUTOPORTANTE

SÉRIE BOULEVARD	
BOULEVARD PORTLAND	47
BOULEVARD QUARTZ	47
BOULEVARD GRAFITE	48

SÉRIE ESSENZA	
ESSENZA UMBRA PINOLI	53
ESSENZA AMBRUZZO MOKA	53

VINÍLICO SPC

SÉRIE NATIVE	
FOLK MEL	73
GARDEN MARFIM	73
SAVAGE CANELA	73

SÉRIE LIVING	
STILL NOZ	77
TEMPS NOZ	77
NOW TAUPE	77

SÉRIE THERAPY	
TRIP POLLEN	81
RAFTING MEL	81
LANDSCAPE MOKA	81

COMPLEMENTOS

BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE	84
PRIMER SOBREPOSIÇÃO GRIP	85
PRIMER BASE	86
ADESIVO PISOS VINÍLICOS	87
COLA DE RODAPÉ 400G	93

ACESSÓRIOS
ACCESORIOS

PERFIL ESCADA	94
PERFIL FINAL	100
PERFIL RAMPA	96
PERFIL TRANSIÇÃO	99
RODAPÉS POLIESTIRENO FRISO	92
RODAPÉS POLIESTIRENO LISO	90



ARBUS GROS PINOLI 18,7X122,7 CM

S É R I E A R B U S

S E R I E A R B U S

Arbus reproduz a beleza das madeiras em tonalidades contemporâneas e atemporais. Os veios são orgânicos e bem definidos, garantindo naturalidade e sensações de bem-estar aos espaços.

Arbus reproduce la belleza de la madera en tonos contemporáneos y atemporales. Las vetas son orgánicas y bien definidas, garantizando naturalidad y sensación de bienestar en los espacios.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | **0,55**



Capa de uso / Película protectora | **0,2**





Dimensão / tamaño
187 x 1227 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2 mm

Capa de uso / Película protectora
0,2 mm


- Classe de uso / Clase de uso
Residencial geral
Residencial general

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,67 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

ARBUS GROS PINOLI



05 FACES

ARBUS DENALI IROKO



10 FACES



PAREDE: ARBUS GROS PINOLI 18,7X122,7 CM
PISO: SEOUL ARGENTO 91,4X91,4 CM

Dimensão / tamaño
187 x 1227 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,67 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

ARBUS LOGAN CAMEL



10 FACES

ARBUS JASPER PINHA



05 FACES



S É R I E T A N I N

S E R I E T A N I N

Com uma atmosfera natural e suave, a série Tanin traz os efeitos da madeira, agregando calor e aconchego aos espaços. Entre tonalidades claras, médias e escuras, as régua evocam personalidade e modernidade. Já no acabamento, o efeito super mate possibilita um visual marcante e uniforme.

Native es un homenaje a los paisajes preservados por el tiempo, el vivir simple y las prácticas minimalistas. La estética natural es inspirada en las costumbres rurales, esencia que viene de la tierra preservando raíces para espacios increíblemente bucólicos.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

TANIN DOURO FAGUS 18X122 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,3



NEW
2025



Dimensão / tamaño
180 x 1220 mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,2 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TANIN PIEMONTE JACAR 18X122 CM

SONOMA SÉPIA



25 FACES

PIEMONTE JACAR



15 FACES

DOURO FAGUS



25 FACES

PROVENCE TRONCO



05 FACES



S É R I E P L A N T U M

S E R I E P L A N T U M

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA

Perfeita para ambientes versáteis, a série Plantum traz a autenticidade das madeiras sutis. A delicadeza dos veios proporciona conforto e uma sensação acolhedora. Em formato SPC, suas réguas destacam os espaços com harmonia e modernidade.

Perfecta para ambientes versátiles, la serie Plantum aporta la autenticidad de las maderas sutiles. La delicadeza de las vetas brinda confort y una sensación acogedora. En formato SPC, sus tablones destacan los espacios con armonía y modernidad.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

PLANTUM MEL 22,9X152,4 CM FGME RISCA GRIS EXT 30X60 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,3



NEW
2025

Dimensão / tamaño
229 x1524 mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,09 m²/cx


- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



PLANTUM MEL 22,9X152,4 CM

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA





S É R I E G A I A

S E R I E G A I A

Gaia tem inspiração na clássica arquitetura grega. Muito além da mitologia, a estética das construções antigas reforça o poder das tonalidades amadeiradas e confortáveis da série. As sensações de acolhimento são combinadas com design moderno e contemporâneo.

Gaia se inspira en la arquitectura griega clásica. Rescata la estética de los edificios antiguos, reforzando el poder de los colores amaderados y confortables. Sensaciones acogedoras se combinan con un diseño moderno y contemporáneo.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,55



Capa de uso / Película protectora | 0,3



Dimensão / *tamaño*
228x1524 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
3 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,55 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial General

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

04 FACES



PISO: VINÍLICO GAIA RITOS DARK 228X152,4 CM
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE VIBRA GLACIAL AC 30X90 CM

Dimensão / *tamaño*
228x1220 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
3 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,3 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial moderado
Residencial pesado, Comercial moderado

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

04 FACES

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA

Dimensão / *tamaño*
228x1524 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
3 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,55 mm


Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial General

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



PISO: VINÍLICO GAIA KAIROS ASFALTO 22.8X152.4 CM.
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE RAPHIA LIGHT AC 30X90 CM

Dimensão / *tamaño*
228x1220 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
3 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,3 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial moderado
Residencial pesado, Comercial moderado

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE GAIA

Dimensão / tamaño
228x1524 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial General

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA SERENIS FENDI



04 FACES



PISO: VINÍLICO SERENIS FENDI 22.8X152.4 CM
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE NEUTRAL GRIS MESH MA 10X10 CM

GAIA SERENIS FENDI



04 FACES

Dimensão / tamaño
228x1220 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial moderado
Residencial pesado, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TOKYO CARBON 91,4X91,4 CM

S É R I E T O K Y O

S E R I E T O K Y O

Capital do Japão, Tokyo releva a beleza das grandes metrópoles. As tonalidades cimentícias carregam o lado moderno e cultural dessa cidade tão importante para a arquitetura moderna. Em novos formatos, os vinílicos dessa série exploram toda a personalidade dos cinzas.

Tokyo, la capital de Japón, revela la belleza de las grandes metrópolis. Los tonos de cemento transmiten toda la personalidad de esta ciudad, tan importante para la arquitectura moderna. El formato de estos vinílicos es ideal para todos los ambientes, especialmente los comerciales.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil


Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,7



Capa de uso / Película protectora | 0,55





PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TOKYO
PISO VINÍLICO LVT | SERIE TOKYO

Dimensão / tamaño
914x914 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

PISO: VINÍLICO TOKYO LUNA 91,4X91,4 CM,
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE FUSO TERRACOTA MA 100X100 CM

TOKYO LUNA



12 FACES

TOKYO CARBON



12 FACES

TOKYO CONCRETO



12 FACES

Dimensão / *tamaño*
914x914 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
3 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,7 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial muito pesado e Industrial pesado
Residencial pesado, Comercial muy pesado e Industrial pesado

- Comercial muito pesado e Industrial pesado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Comercial muy pesado e Industrial pesado: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TOKYO CONCRETO 91,4X91,4 CM

Dimensão / *tamaño*
914x914 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
2,5 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,55 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



S É R I E T I B U R

S E R I E T I B U R

Inspirada na arquitetura italiana e nos mármore travertinos, Tibur resgata a estética das províncias europeias em nuances leves e sofisticadas. A série materializa o toque clássico para espaços discretos e atemporais, sem deixar o contemporâneo de lado. Um verdadeiro refúgio para os dias atuais.

Inspirada en la arquitectura italiana y el mármol travertino, Tibur recupera la estética de las provincias europeas con matices ligeros y sofisticados. La serie materializa el toque clásico para espacios discretos y atemporales, sin dejar de lado lo contemporáneo. Un verdadero refugio para los días actuales.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

TIBUR CORDA 91,4X91,4 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,3



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TIBUR

PISO VINÍLICO LVT | SERIE TIBUR

Dimensão / tamaño
914x914 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TIBUR CORDA



12 FACES



S É R I E U R C A

S E R I E U R C A

A série Urca traz toda a personalidade do bairro carioca para os ambientes. Patrimônio imaterial, os contornos naturais das paisagens brasileiras são impressos em um design moderno e suave. Uma série que valoriza a cultura para projetos contemporâneos.

La serie Urca trae toda la personalidad del barrio de Río de Janeiro a la habitación. El patrimonio intangible de la ciudad, los contornos naturales de paisajes brasileños se imprimen en un diseño moderno y suave. Una serie que valora la cultura para proyectos contemporáneos.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

URCA BRUT 91,4X91,4 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,3



Dimensão / tamaño
914x914 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



URCA TAUPE 914X914 MM

URCA BRUT



12 FACES

URCA TAUPE



12 FACES



SEOUL ARGENTO 91,4X91,4 CM

S É R I E S E O U L

S E R I E S E O U L

Marcado pela arquitetura das metrópoles orientais, a série Seoul desponta com tonalidades acinzentadas e contemporâneas. As referências culturais e tecnológicas estão presentes em cada detalhe, revelando uma experiência sensorial e imersiva para projetos de arquitetura que fogem do óbvio.

Marcada por la arquitectura de las metrópolis orientales, la serie Seoul emerge con tonos grises y contemporáneos. Las referencias culturales y tecnológicas están presentes en cada detalle, revelando una experiencia sensorial y inmersiva para proyectos arquitectónicos que van más allá de lo obvio.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SEOUL

PISO VINÍLICO LVT | SERIE SEOUL

Dimensão / tamaño
914x914 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



SEOUL TAUPE



12 FACES

SEOUL ARGENTO



12 FACES



S É R I E M I L A N O

S E R I E M I L A N O

Em diferentes estilos, a série Milano busca inspiração na arquitetura italiana. Conhecida como capital da moda e design, Milão respira arte, emprestando aos vinílicos dessa série, uma variedade de possibilidades para os ambientes. O ar contemporâneo e clássico que encanta.

En diferentes estilos, la serie Milano se inspira en la arquitectura italiana. Conocida como la capital de la moda y el diseño, Milán respira arte, lo que confiere a los vinílicos de esta serie una gran variedad de posibilidades para los ambientes. Un aspecto contemporáneo y clásico que encanta.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

PISO: VINÍLICO MILANO CARBON 60,9X60,9 CM, MESA: REVESTIMENTO ELIANE BIANCO ORO PO 120X240 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,3



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE MILANO
PISO VINÍLICO LVT | SERIE MILANO

Dimensão / tamaño
609x609 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado e Comercial moderado


Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie


PISO: VINÍLICO MILANO PORTLAND 61X61 CM.
BANCADA: REVESTIMENTO ELIANE APUAN CINZA AC 120X240 CM

MILANO PORTLAND



12 FACES

MILANO BETON



12 FACES

MILANO CARBON



12 FACES



PARADIS XANGAI 3 CEMENT 60,9X60,9 CM

S É R I E P A R A D I S

S E R I E P A R A D I S

A arquitetura moderna e o design contemporâneo são fontes de inspiração para a série Paradis. Cidades como Nova York, Xangai e Dubai são representadas em texturas marcantes e tonalidades cimentícias, revelando uma conexão direta com ambientes que valorizam o estilo industrial. Uma inspiração perfeita para grandes espaços comerciais, como lofts e escritórios.

La arquitectura moderna y el diseño contemporáneo son fuentes de inspiración para la serie Paradis. Ciudades como Nueva York, Shanghai y Dubai están representadas en llamativas texturas y tonos de cemento, revelando una conexión directa con ambientes que aprecian el estilo industrial. Una inspiración perfecta para grandes espacios comerciales, como lofts y oficinas.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,7



Capa de uso / Película protectora | 0,55



Dimensão / tamaño
609x609 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,7 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial muito pesado e Industrial pesado
Residencial pesado, Comercial muy pesado e Industrial pesado

- Comercial muito pesado e Industrial pesado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Comercial muy pesado e Industrial pesado: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,46 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

Dimensão / tamaño
609x609 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
5,20 m²/cx



PISO: VINÍLICO PARADIS DUBAI GRAFITE 61X61 CM, PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE VIBRA AGAVE MT 30X90 CM

PARADIS IORQUE SMOKE



12 FACES

PARADIS XANGAI CEMENT



12 FACES

PARADIS DUBAI GRAFITE



12 FACES



S É R I E B O U L E V A R D

S E R I E B O U L E V A R D

AUTOPORTANTE

Com forte influência na Art Nouveau, a série Boulevard se inspira nas avenidas das cidades norte-americanas. O estilo industrial traz texturas elegantes, como também a naturalidade das pedras. Existem muitas possibilidades para espaços fluidos de tráfego intenso, com uma atmosfera contemporânea. Boulevard também garante flexibilidade, pois é um produto autoportante.

Con una fuerte influencia del Art Nouveau, la serie Boulevard se inspira en las avenidas de las ciudades norteamericanas. El estilo industrial trae texturas elegantes, así como la naturalidad de la piedra. Hay muchas posibilidades para espacios fluidos de tráfico intenso, con un aire contemporáneo. Boulevard también garantiza flexibilidad, ya que es un producto autoportante.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

BOULEVARD PORTLAND 60X60 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,7



Capa de uso / Película protectora | 0,55



PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE BOULEVARD
PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE BOULEVARD

Dimensão / tamaño
600x600 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm


Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*


Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,52 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



04 FACES




04 FACES



04 FACES



BOULEVARD GRAFITE 60X60 CM



04 FACES

Dimensão / tamaño
600x600 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,7 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial muito pesado e Industrial pesado
Residencial pesado, Comercial muy pesado e Industrial pesado

Comercial muito pesado e Industrial pesado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes.
Comercial muy pesado e Industrial pesado: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,52 m²/cx



S É R I E E S S E N Z A

S E R I E E S S E N Z A

AUTOPORTANTE

Essenza é tudo o que sintetiza o que somos. São vinílicos que remetem a madeira natural, tanto nos detalhes como nas texturas. Também traz equilíbrio como um abraço aconchegante, permeando entre aplicações convencionais como também para ambientes que exijam flexibilidade, garantindo conforto acústico.

Essenza es todo lo que sintetiza lo que somos. Estos vinílicos recuerdan a la madera natural, tanto en sus detalles como en sus texturas. Además, trae equilibrio como un abrazo acogedor, impregnando tanto las aplicaciones convencionales como los ambientes que requieren flexibilidad, garantizando el confort acústico.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

ESSENZA UMBRA PINOLI 17,8X122 CM

Capa de uso / Película protectora | 0,55



PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE ESSENZA
PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE ESSENZA

Dimensão / tamaño
178X1220 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,17 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



ESSENZA UMBRA PINOLI 17,8X122 CM

ESSENZA UMBRA PINOLI



05 FACES

ESSENZA AMBRUZZO MOKA



05 FACES



S É R I E S P A

S E R I E S P A

Spa traz a leveza e o cuidado da estética oriental inspirada no minimalismo e na atenção plena. Espaços acolhedores, que abraçam um estilo de vida calmo e relaxante, para uma rotina que é quase um ritual de descanso. Os ambientes surgem como santuário e refúgio, abrigo para elementos de renovação e equilíbrio.

Spa trae la levedad y el cuidado de la estética oriental inspirada en el minimalismo y en la atención plena. Espacios acogedores, que abrazan un estilo de vida calmo y relajante, para una rutina que es casi un ritual de descanso. Los ambientes surgen como santuario y refugio, abrigo para elementos de renovación y equilibrio.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SPA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SPA

Dimensão / tamaño
187 x 1227 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,5 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial geral e Industrial moderado
Residencial pesado, Comercial general e Industrial moderado

- Industrial moderado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial moderado: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,13 m²/cx


- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



EVOQUE NOZ 18,7X122,7 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

EVOQUE NOZ



05 FACES

LOTUS CAMEL




05 FACES

MANTRA MARFIM



05 FACES

MIND ALMOND



05 FACES



SOUND MOKA 18,7X122,7 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

S É R I E S E N S E

S E R I E S E N S E

Sense traz sensações, sensibilidades e sentidos. Atributos humanos que são compartilhados com espaços físicos, transformando-os em laboratórios de calma e acolhimento.

Uma verdadeira experiência imersiva que desperta os ambientes para a necessidade de cuidado e cura.

Sense trae sensaciones, sensibilidades y sentidos. Atributos humanos que son compartidos con espacios físicos, transformándolos en laboratorios tranquilos y acogedores. Una verdadera experiencia inmersiva que despierta los ambientes para la necesidad de cuidado y cura.

				
Conforto térmico	Conforto acústico	Resistência UV	Facilidade de limpeza	Instalação rápida e fácil
Confort térmico	Confort acústico	Resistencia a los rayos ultravioleta	Fácil de limpiar	Instalación rápida y fácil
● ● ● ●	● ● ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ○

Capa de uso / Película protectora | 0,2

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SENSE
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SENSE

Dimensão / *tamaño*
187 x 1227 mm

Instalação / *instalación*
Colado

Espessura / *Espesor*
2 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,2 mm

Local de uso / *Local de uso*
Residencial Geral
Residencial Geral

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
4,59 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



SOUL NOZ 18.7X122.7 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

TOUCH AMBER



05 FACES

SOUL NOZ



05 FACES

FEEL GRIS



05 FACES

ENERGY MARFIM



05 FACES

SOUND MOKA



05 FACES



S É R I E N A T I V E

S E R I E N A T I V E

Native é uma homenagem às paisagens preservadas pelo tempo, o viver simples e as práticas minimalistas. A estética natural é inspirada nos costumes rurais, essência que vem da terra preservando raízes para espaços incrivelmente bucólicos.

Native es un homenaje a los paisajes preservados por el tiempo, el vivir simple y las prácticas minimalistas. La estética natural es inspirada en las costumbres rurales, esencia que viene de la tierra preservando raíces para espacios increíblemente bucólicos.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE NATIVE

PISO VINÍLICO SPC | SERIE NATIVE

Dimensão / tamaño
180 x 1220 mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
5 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,5 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial Geral
Residencial pesado y Comercial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
1,76 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



FOLK MEL 18 X122 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

FOLK MEL

GARDEN MARFIM

SAVAGE CANELA

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA

05 FACES

05 FACES

05 FACES



S É R I E L I V I N G

S E R I E L I V I N G

Living tem inspiração no tempo e sua relação com o homem. Essa dinâmica interessante traz passado, presente e futuro em um diálogo permanente, que se materializa através do senso de urgência pelo planeta, sua transformação e evolução cultural.

Living tiene inspiración en el tiempo y su relación con el hombre. Esa dinámica interesante trae pasado, presente y futuro en un diálogo permanente, que se materializa a través del sentido de urgencia por el planeta, su transformación y evolución cultural.



Conforto
térmico

Confort
térmico



Conforto
acústico

Confort
acústico



Resistência
UV

Resistencia a los rayos
ultravioleta



Facilidade
de limpeza

Fácil
de limpiar



Instalação
rápida e fácil

Instalación
rápida y fácil



Dimensão / *tamaño*
180 x 1220 mm

Instalação / *instalación*
Click

Espessura / *Espesor*
4 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / *Película protectora*
0,3 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
2,20 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



NOW TAUPE 18X122 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

STILL NOZ

TEMPS NOZ

NOW TAUPE

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA

05 FACES

05 FACES

05 FACES



S É R I E T H E R A P Y

S E R I E T H E R A P Y

Therapy promove experiências terapêuticas, atividades que estimulem os sentidos. É palco para a contemplação e momentos que celebram a vida. Com referências da natureza, provoca sensações e desperta para o cuidado com corpo e alma.

Therapy promueve experiencias terapéuticas, actividades que estimulen los sentidos. Es escenario para la contemplación y momentos que celebran la vida. Con referencias de la naturaleza, provoca sensaciones y despierta para el cuidado con cuerpo y alma.

- 

Conforto térmico

Confort térmico

● ● ● ●
- 

Conforto acústico

Confort acústico

● ● ● ●
- 

Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta

● ● ● ●
- 

Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar

● ● ● ●
- 

Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

● ● ● ●

PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE THERAPY
PISO VINÍLICO SPC | SERIE THERAPY

Dimensão / tamanho
180 x 1220 mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,20 m²/cx

- Junta micro efeito
Junta micro efecto

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



RAFTING MEL 18X122 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

TRIP POLLEN

RAFTING MEL

LANDSCAPE MOKA

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA

05 FACES

05 FACES

05 FACES

The background of the entire page is a close-up, high-angle shot of a light-colored wood-grain vinyl floor. The planks are arranged in a herringbone pattern, creating a complex geometric texture. The lighting is soft, highlighting the natural-looking grain and knots of the wood. In the top left corner, a small portion of a green plant and a grey object are visible, adding a touch of realism to the scene.

**NOVA LINHA
PARA INSTALAÇÃO
DE VINÍLICOS
ELIANE FLOOR**

A Eliane Floor oferece soluções completas em produtos para pisos vinílicos. Entre as novidades estão o Primer Base, o Prime Sobreposição Grip, o Bloqueador de Vapor de Umidade e o Adesivo de Pisos Vinílicos. Esses complementos garantem qualidade, rapidez e eficiência na hora da instalação.

NUEVA LÍNEA PARA INSTALACIÓN DE VINÍLICOS ELIANE FLOOR
Eliane Floor ofrece soluciones completas en productos para pisos vinílicos. Entre las novedades se encuentran el sellador Primer Base, el sellador Prime Sobreposición Grip, el Bloqueador de Vapor de Humedad y el Adhesivo de Pisos Vinílicos. Estos complementos garantizan calidad, rapidez y eficiencia durante la instalación.

BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE

O Bloqueador de Vapor de Umidade é um primer bicomponente feito a partir de resina epóxica e livre de solventes. É indicado para bases e contrapisos de concreto de áreas térreas, controle de umidade ascendente de revestimentos vinílicos. Tem boa viscosidade para aplicação, é isento de solventes e resistente à pressão negativa.

BLOQUEADOR DE VAPOR DE HUMEDAD: El Bloqueador de Vapor de Humedad es un primer bicomponente hecho de resina epoxi y sin solventes. Indicado para bases y contrapisos de concreto en áreas terrestres, para control de humedad relacionado con la instalación de revestimientos vinílicos. Tiene buena viscosidad para la aplicación, es libre de solventes y resistente a la presión negativa.



Boa viscosidade

Buena viscosidad
Viscosidade/ Viscosidad a 25°C:
Componente A: 600 ± 300 cPs
Componente B: 1900 ± 450 cPs



Isento de solventes

Libre de solventes



Resistente à pressão negativa

Resistente a la presión negativa

Embalagem / Embalaje

● **Caixa mãe com: / La caja contiene:**

Balde 8 kg (Componente A)

Balde 4 kg (Componente B)



PRIMER SOBREPOSIÇÃO GRIP

O Primer Sobreposição Grip é um promotor de aderência e ancoragem na sobreposição de pisos vinílicos. É ideal para aplicação sob reboco, superfície lisa, ladrilhos e em sobreposição de cerâmicas existentes. É de fácil aplicação, vem pronto para uso, é monocomponente e isento de solventes. Promove aderência em superfícies lisas ou pouco absorventes e melhora a aderência como preparador de piso.

SELLADOR PRIMER SOBREPOSICIÓN GRIP: El sellador Primer Sobreposición Grip es un promotor de adherencia y anclaje en la sobreposición de pisos vinílicos. Ideal para aplicar sobre estuco, superficies lisas, ladrillos y sobreposición de cerámicas existentes. Fácil de aplicar, listo para usar, monocomponente y libre de solventes. Promueve adherencia en superficies lisas o poco absorbentes y mejora la adherencia como preparador de piso.



Promove aderência

Promueve adherencia



Áreas internas

Áreas internas



Secagem rápida*

Secado rápido*

Embalagem / Embalaje

● **Balde 20 kg**

● **Balde 5 kg**



(cura parcial = 2 horas* e cura total = 6 horas*) * os dados de rendimento e tempo de cura foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%.
(curado parcial = 2 horas* y curado total = 6 horas*) * Los datos de rendimiento y tiempo de curado se recolectaron a través de pruebas de laboratorio con una condición climática de 25°C y humedad de 50%.

COMPLEMENTOS

PRIMER BASE

O Primer Base promove aderência de argamassas autonivelantes sobre contrapisos de cimento e lajes de concreto em ambientes internos. É indicado para contrapisos cimentícios porosos , placas de concreto e painel wall. Melhora o rendimento de massas espatuladas e autonivelantes.

SELLADOR PRIMER BASE: El Primer Base promueve la adherencia de morteros autonivelantes sobre contrapisos de cemento y losas de concreto en ambientes internos. Está indicado para contrapisos de cemento poroso, placas de concreto y panel wall. Mejora el rendimiento de la masa para espátula y autonivelantes.

-  **Promove aderência**
Promueve adherencia
-  **Pronto para uso**
Listo para su uso.
-  **Rendimento por demão: 300 g/m²**
Rendimiento por mano: 300 g/m²

Embalagem / Embalaje

- Balde 20 kg
- Balde 5 kg



COMPLEMENTOS

ADESIVO PISOS VINÍLICOS

O Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos possui fácil aplicação, e rendimento de Aproximadamente 300 g/m². Vem pronto para uso e é reforçado com carga para o travamento do piso vinílico. Adesivo de tack imediato.

ADHESIVO PISOS VINÍLICOS: El Adhesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos tiene una fácil aplicación y rinde aproximadamente 300 g/m². Listo para usar, reforzado con carga para el trabamiento del piso vinílico. Adhesivo de tack inmediato.

-  **Promove aderência**
Promueve adherencia
-  **Tack imediato**
Adhesivo de Adherencia inmediata.
-  **Travamento de Pisos Vinílicos**
(Solução para regiões com variação de temperatura)
Trabamiento de Pisos Vinílicos (Solución para regiones con variación de temperatura)
-  **Rendimento: Aproximadamente 300 g/m²**
Rendimiento: Aproximadamente 300 g/m²

Embalagem / Embalaje

- Balde 20 kg
- Balde 5 kg



RENDIMENTOS DOS INSUMOS ELIANE FLOOR

Primer Base

Número de Aplicações:	02 demãos
Intervalo entre as 02 aplicações:	Mínimo de 02 horas
Cura Parcial:	02 horas
Cura Total:	06 horas
Rendimento médio por demão:	300 g/m² *
Embalagens:	5 kg e 20 kg

Primer Sobreposição Grip

Número de Aplicações:	02 demãos
Intervalo entre as 02 aplicações:	Mínimo de 02 horas
Cura Parcial:	02 horas
Cura Total:	06 horas
Rendimento médio por demão:	250 a 300 g/m² *
Embalagens:	5 kg e 20 kg

Bloqueador de Vapor de Umidade

Número de Aplicações:	02 demãos
Intervalo entre as 02 aplicações:	Intervalo de 6 a 12 horas
Cura Parcial:	06 horas
Cura Total:	24 horas
Rendimento médio por demão:	250 a 300 g/m² *
Embalagem Bicomponente:	12 kg

Adesivo

Número de Aplicações:	1 demão
Tempo em aberto para a instalação do piso:	10 a 15 min
Cura de tráfego leve de pessoas após a instalação:	3 a 5h
Cura para instalação de móveis:	Após 48 a 72h
Cura para lavar o piso LVT	Aguardar 07 dias após a instalação
Rendimento médio por demão:	Aproximadamente 300 g/m² *
Embalagens:	5 k g e 20 kg

*Os rendimentos podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

RENDIMIENTOS DE LOS INSUMOS ELIANE FLOOR

Primer Base

Número de Aplicaciones:	02 manos
Intervalo entre las 02 aplicaciones:	Mínimo de 02 horas
Curado Parcial:	02 horas
Curado Total:	06 horas
Rendimiento promedio por mano:	300 g/m² *
Presentaciones:	5 kg y 20 kg

Primer Grip

Número de Aplicaciones:	02 manos
Intervalo entre las 02 aplicaciones:	Mínimo de 02 horas
Curado Parcial:	02 horas
Curado Total:	06 horas
Rendimiento promedio por mano:	250 a 300 g/m² *
Presentaciones:	5 kg y 20 kg

Bloqueador de Vapor de Umidade

Número de Aplicaciones:	02 manos
Intervalo entre las 02 aplicaciones:	Intervalo de 6 a 12 horas
Curado Parcial:	06 horas
Curado Total:	24 horas
Rendimiento promedio por mano:	250 a 300 g/m² *
Envase Bicomponente: 1	12 kg

Adesivo

Número de Aplicaciones:	1 mano
Tiempo abierto para la instalación del piso:	10 a 15 min
Curado para tráfico ligero de personas después de la instalación:	3 a 5h
Curado para instalación de muebles:	Después de 48 a 72h
Curado para lavar el piso LVT:	Esperar 07 días después de la instalación
Rendimiento promedio por mano:	Aproximadamente 300 g/m² *
Presentaciones:	5 kg y 20 kg

*Los rendimientos pueden variar según el método de aplicación, las herramientas, las condiciones climáticas y la uniformidad de la superficie. Para verificar el rendimiento específico, se recomienda realizar una prueba en una pequeña área de aplicación.

ACESSÓRIOS ELIANE FLOOR

Descubra a funcionalidade e sofisticação dos acessórios para pisos vinílicos da Eliane Floor. Cada peça é cuidadosamente projetada para elevar seu espaço, proporcionando não apenas beleza, mas também praticidade e durabilidade. Confira como os rodapés, perfis metálicos e colas podem fazer a diferença em seu ambiente.


ACCESORIOS ELIANE FLOOR

Descubre la funcionalidad y sofisticación de los accesorios para pisos vinílicos de Eliane Floor. Cada pieza está diseñada cuidadosamente para elevar tu espacio, brindando no solo belleza, sino también practicidad y durabilidad. Descubre cómo los zócalos, perfiles metálicos y adhesivos pueden hacer la diferencia en tu ambiente.

ACESSÓRIOS

RODAPÉS POLIESTIRENO LISO

Dimensão / *tamaño*
7 x 240 cm



Dimensão / *tamaño*
10 x 240 cm




Dimensão / *tamaño*
15x 240 cm



RODAPÉ POLIESTIRENO LISO 15X240CM, VINÍLICO URCA BRUT 91,4X91,4CM

RODAPÉS POLIESTIRENO FRISO

Dimensão / tamaño
7 x 240 cm



Dimensão / tamaño
15 x 240 cm



Dimensão / tamaño
10 x 240 cm



COLA DE RODAPÉ 400g

O adesivo para rodapé é a solução perfeita para garantir uma aplicação fácil e segura, proporcionando aderência. Assegura um acabamento impecável para todos os ambientes com a qualidade dos produtos Eliane Floor.

PEGAMENTO DE ZÓCALO: El pegamento de zócalo es la solución perfecta para garantizar una aplicación fácil y segura, proporcionando adherencia. Asegura un acabado impecable para todos los ambientes con la calidad de los productos Eliane Floor.



USO PROFISSIONAL
USO PROFESIONAL

ADESIVO ACRÍLICO
ADHESIVO ACRÍLICO

- BRANCO
BLANCO
- ACEITA PINTURA
ACEPTA LA PINTURA
- FÁCIL ACABAMENTO
FÁCIL ACABADO
- NÃO ESCORRE
NO GOTEA
- LIVRE DE SOLVENTES
SIN DISOLVENTES



Rendimento: Aproximadamente 20 metros lineares por cordão, quando aplicada com bico de 4 mm de espessura*

Rendimiento: Aproximadamente 20 metros lineales por cordón, cuando se aplica con una boquilla de 4 mm de espesor.*

*O rendimento varia de acordo com o nivelamento da parede e a altura do rodapé. Para rodapés com altura igual ou inferior a 7 cm, pode-se fazer a instalação com um cordão único central. Para rodapés com altura superior a 7 cm, recomenda-se a aplicação de dois cordões para garantir a aderência.
*El rendimiento varia según el nivelado de la pared y la altura del rodapié. Para rodapiés con una altura igual o inferior a 7 cm, se puede realizar la instalación con un único cordón central. Para rodapiés con una altura superior a 7 cm, se recomienda la aplicación de dos cordones para garantizar la adherencia.

ACESSÓRIOS | PERFIS METÁLICOS

Os perfis metálicos Eliane Floor são acessórios que garantem acabamento perfeito. Seu uso é ideal para as mais diversas aplicações de vinílicos como, por exemplo, escadas, transição entre pisos, rampas e borda final.

Los perfiles metálicos Eliane Floor son accesorios que garantizan un acabado perfecto. Su uso es ideal para una variedad de aplicaciones en vinílicos, como escaleras, transiciones entre pisos, rampas y bordes finales.

PERFIL ESCADA



Perfil Escada
Amber

2.5 | 3,9 x 250 cm
3.0 | 3,9 x 250 cm
5.0 | 4,2 x 250 cm



Perfil Escada
Moka

2.5 | 3,9 x 250 cm
3.0 | 3,9 x 250 cm
5.0 | 4,2 x 250 cm




Perfil Escada
Prata

2.5 | 3,9 x 250 cm
3.0 | 3,9 x 250 cm
5.0 | 4,2 x 250 cm



PERFIL ESCADA AMBER, VINÍLICO MANTRA MARFIM 18,7X122,7CM

PERFIL RAMPA



Perfil Rampa
Amber

3 | 3,8 x 250 cm
5 | 4,4 x 250 cm
6 | 4,4 x 250 cm



Perfil Rampa
Moka

3 | 3,8 x 250 cm
5 | 4,4 x 250 cm
6 | 4,4 x 250 cm



Perfil Rampa
Prata

3 | 3,8 x 250 cm
5 | 4,4 x 250 cm
6 | 4,4 x 250 cm



PERFIL RAMPA PRATA, REVESTIMENTO ELIANE SÍLEX BRANCO NA 60X120CM, VINÍLICO NOW TAUPE 18X122CM

ACESSÓRIOS | PERFIS METÁLICOS

PERFIL TRANSIÇÃO



Perfil Transição
Amber

2.5 | 3,6 x 250 cm
3.0 | 3,6 x 250 cm



Perfil Transição
Moka

2.5 | 3,6 x 250 cm
3.0 | 3,6 x 250 cm



Perfil Transição
Prata

2.5 | 3,6 x 250 cm
3.0 | 3,6 x 250 cm


PERFIL TRANSIÇÃO AMBER, VINÍLICO LÓTUS CAMEL 18.7X122.7CM, REVESTIMENTO ELIANE CALIZA OFF WHITE AC 60X120CM

PERFIL FINAL



Perfil Final
Amber

2.0 | 1,8 x 250 cm
2.5 | 1,8 x 250 cm
3.0 | 1,8 x 250 cm




Perfil Final
Moka

2.0 | 1,8 x 250 cm
2.5 | 1,8 x 250 cm
3.0 | 1,8 x 250 cm



Perfil Final
Prata

2.0 | 1,8 x 250 cm
2.5 | 1,8 x 250 cm
3.0 | 1,8 x 250 cm



Perfil Final
Grafite
Prata

6.0 | 2,0 x 250 cm
6.0 | 2,0 x 250 cm



PERFIL FINAL MOKA, VINÍLICO SOUND MOKA 18,7X122,7CM

eliane floor

SAC: 4004 2971 *Capitais / Capitales*
0300 789 7771 *Demais localidades / Otras ciudades*
sac@eliane.com

Os produtos Eliane Floor seguem
a norma / Los productos Elianefloor están
de acuerdo con la norma:
ABNT NBR 14917-1



[elianeflooroficial](https://www.instagram.com/elianeflooroficial)



[elianefloor](https://www.pinterest.com/elianefloor)



[elianefloor.com](https://www.elianefloor.com)