



UM PASSO
PARA O
CONFORTO

eliane floor

UM PASSO PARA O CONFORTO

UN PASO PARA EL CONFORT

O conhecimento e a experiência da Eliane agora também em pisos vinílicos. Soluções práticas e rápidas, com a simplicidade que pede o dia a dia, sem abrir mão do design e da inovação. Conforto, beleza e resistência em peças de alto desempenho para os mais diferentes espaços.

El conocimiento y la experiencia de Eliane ahora también en pisos vinílicos. Soluciones prácticas y rápidas, con la simplicidad que pide el día a día, sin abrir mano del diseño y de la innovación. Confort, belleza y resistencia en piezas de alto desempeño para los más diferentes espacios.

S U M Á R I O

RESUMEN

LANÇAMENTOS

SÉRIE ARBUS

ARBUS DENALI IROKO	8
ARBUS GROS PINOLI	8
ARBUS JASPER PINHA	9
ARBUS LOGAN CAMEL	9

SÉRIE TANIN

DOURO FAGUS	13
PIEMONTE JACAR	13
PROVENCE TRONCO	13
SONOMA SÉPIA	13

SÉRIE PLANTUM

PLANTUM MEL	17
-------------	----

VINÍLICO LVT

SÉRIE GAIA

GAIA KAIROS ASFALTO	22
GAIA KAIROS ASFALTO	23
GAIA RITOS DARK	20
GAIA RITOS DARK	21
GAIA SERENIS FENDI	24
GAIA SERENIS FENDI	25

SÉRIE TOKYO

TOKYO CARBON	29
TOKYO CONCRETO	30
TOKYO LUNA	29

SÉRIE TIBUR

TIBUR CORDA	35
-------------	----

SÉRIE URCA

URCA BRUT	39
URCA TAUPE	39

SÉRIE SEOUL

SEOUL ARGENTO	43
SEOUL TAUPE	43

SÉRIE MILANO

MILANO BETON	47
MILANO CARBON	47
MILANO PORTLAND	47

SÉRIE PARADIS

PARADIS DUBAI GRAFITE	51
PARADIS IORQUE SMOKE	51
PARADIS XANGAI CEMENT	51

SÉRIE SPA

EVOQUE NOZ	63
LOTUS CAMEL	63
MIND ALMOND	63

SÉRIE SENSE

ENERGY MARFIM	67
FEEL GRIS	67
SOUL NOZ	67
SOUND MOKA	67
TOUCH AMBER	67

AUTOPORTANTE

SÉRIE BOULEVARD

BOULEVARD GRAFITE	54
BOULEVARD GRAFITE	55
BOULEVARD PORTLAND	54
BOULEVARD QUARTZ	54

SÉRIE ESSENZA

ESSENZA AMBRUZZO MOKA	59
ESSENZA UMBRA PINOLI	59

VINÍLICO SPC

SÉRIE NATIVE

FOLK MEL	71
----------	----

SÉRIE LIVING

NOW TAUPE	75
STILL NOZ	75
TEMPS NOZ	75

SÉRIE THERAPY

LANDSCAPE MOKA	79
RAFTING MEL	79

COMPLEMENTOS

ADESIVO	85
BASE	84
BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE	82
PISOS VINÍLICOS	85
PRIMER	84
PRIMER SOBREPOSIÇÃO GRIP	83

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

COLA DE RODAPÉ 400G	93
PERFIL ESCADA	94
PERFIL FINAL	100
PERFIL RAMPA	96
PERFIL TRANSIÇÃO	99
RODAPÉS POLIESTIRENO FRISO	92
RODAPÉS POLIESTIRENO LISO	90



ARBUS GROS PINOLI 18.7X122.7 CM

S É R I E A R B U S

S E R I E A R B U S

Arbus reproduz a beleza das madeiras em tonalidades contemporâneas e atemporais. Os veios são orgânicos e bem definidos, garantindo naturalidade e sensações de bem-estar aos espaços.

Arbus reproduce la belleza de la madera en tonos contemporáneos y atemporales. Las vetas son orgánicas y bien definidas, garantizando naturalidad y sensación de bienestar en los espacios.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,55



Capa de uso / Película protectora | 0,2



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE ARBUS

PISO VINÍLICO LVT | SERIE ARBUS



Dimensão / tamaño

187 x 1227 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2 mm

Capa de uso / Película protectora

0,2 mm

- Classe de uso / Clase de uso

Residencial geral

Residencial general


Área de cobertura / Área de cubrimiento

3,67 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

ARBUS GROS PINOLI



05 FACES

ARBUS DENALI IROKO



10 FACES



PISO: ARBUS DENALI IROKO 18,7X122,7 CM



Dimensão / *tamaño*
187 x 1227 mm

Instalação / *instalación*
Colado


Espessura / *Espesor*
2,5 mm

Capa de uso / *Película protectora*
0,55 mm

Classe de uso / *Clase de uso*
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / *Área de cubrimiento*
3,67 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana
-  Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

ARBUS LOGAN CAMEL

ARBUS JASPER PINHA



10 FACES

05 FACES



TANIN DOURO FAGUS 18X122 CM

S É R I E T A N I N

S E R I E T A N I N

Com uma atmosfera natural e suave, a série Tanin traz os efeitos da madeira, agregando calor e aconchego aos espaços. Entre tonalidades claras, médias e escuras, as régua evocam personalidade e modernidade. Já no acabamento, o efeito super mate possibilita um visual marcante e uniforme.

Native es un homenaje a los paisajes preservados por el tiempo, el vivir simple y las prácticas minimalistas. La estética natural es inspirada en las costumbres rurales, esencia que viene de la tierra preservando raíces para espacios increíblemente bucólicos.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE TANIN
PISO VINÍLICO SPC | SERIE TANIN

NEW



Dimensão / tamaño
180 x 1220 mm

Instalação / instalación
Encaixe clicado


Espessura / Espesor
5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,2 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TANIN PIEMONTE JACAR 18X122 CM



SONOMA SÉPIA



25 FACES

PIEMONTE JACAR



15 FACES

DOURO FAGUS



25 FACES

PROVENCE TRONCO



05 FACES



PLANTUM MEL 22,9X152,4 CM FGMF RISCA GRIS EXT 30X60 CM

S É R I E P L A N T U M

S E R I E P L A N T U M

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA

Perfeita para ambientes versáteis, a série Plantum traz a autenticidade das madeiras sutis. A delicadeza dos veios proporciona conforto e uma sensação acolhedora. Em formato SPC, suas régua destacam os espaços com harmonia e modernidade.

Perfecta para ambientes versátiles, la serie Plantum aporta la autenticidad de las maderas sutiles. La delicadeza de las vetas brinda confort y una sensación acogedora. En formato SPC, sus tablonos destacan los espacios con armonía y modernidad.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE PLANTUM
PISO VINÍLICO SPC | SERIE PLANTUM



Dimensão / tamaño
229 x1524 mm

Instalação / instalación
Encaixe clicado

Espessura / Espesor
5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,09 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



PLANTUM MEL 22,9X152,4 CM



PLANTUM MEL

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA



04 FACES



GAIA KAIROS ASFALTO 22,8X152,4 CM

S É R I E G A I A

S E R I E G A I A

Gaia tem inspiração na clássica arquitetura grega. Muito além da mitologia, a estética das construções antigas reforça o poder das tonalidades amadeiradas e confortáveis da série. As sensações de acolhimento são combinadas com design moderno e contemporâneo.

Gaia se inspira en la arquitectura griega clásica. Rescata la estética de los edificios antiguos, reforzando el poder de los colores amaderados y confortables. Sensaciones acogedoras se combinan con un diseño moderno y contemporáneo.



Confort térmico

Confort térmico



Confort acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,55



Capa de uso / Película protectora | 0,3



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE GAIA

Dimensão / tamaño
228x1524 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial General

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA RITOS DARK



04 FACES





PISO: VINÍLICO GAIA RITOS DARK 22,8X152,4 CM
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE VIBRA GLACIAL AC 30X90 CM

GAIA RITOS DARK



04 FACES

Dimensão / tamaño
228x1220 mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial moderado
Residencial pesado, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA

Dimensão / *tamaño*

228x1524 mm

Instalação / *instalación*

Colado

Espessura / *Espesor*

3 mm

Capa de uso / *Película protectora*

0,55 mm

Classe de uso / *Clase de uso*

Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial Geral

Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial General

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.


Área de cobertura / *Área de cubrimiento*

4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA KAIROS ASFALTO



04 FACES





PISO: VINÍLICO GAIA KAIROS ASFALTO 22,8X152,4 CM
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE RAPHIA LIGHT AC 30X90 CM

GAIA KAIROS ASFALTO



04 FACES

Dimensão / tamaño
228x1220 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial moderado
Residencial pesado, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE GAIA

Dimensão / tamaño
228x1524 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial General


- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA SERENIS FENDI



04 FACES





PISO: VINÍLICO SERENIS FENDI 22,8X152,4 CM
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE NEUTRAL GRIS MESH MA 10X10 CM

GAIA SERENIS FENDI



Dimensão / tamaño
228x1220 mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
3 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial moderado
Residencial pesado, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

04 FACES



TOKYO CARBON 91,4X91,4 CM

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TOKYO

PISO VINÍLICO LVT | SERIE TOKYO

Dimensão / tamaño

914x914 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2,5 mm

Capa de uso / Película protectora

0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral

Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento

5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pasta plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





PISO: VINÍLICO TOKYO LUNA 91,4X91,4 CM,
PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE FUSO TERRACOTA MA 100X100 CM

TOKYO LUNA



12 FACES

TOKYO CARBON



12 FACES

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TOKYO

PISO VINÍLICO LVT | SERIE TOKYO

TOKYO CONCRETO



12 FACES

Dimensão / tamaño

914x914 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

3 mm

Capa de uso / Película protectora

0,7 mm

Classe de uso / Clase de uso


Residencial pesado, Comercial muito pesado e Industrial pesado

Residencial pesado, Comercial muy pesado e Industrial pesado

- Comercial muito pesado e Industrial pesado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Comercial muy pesado e Industrial pesado: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*

Área de cobertura / Área de cubrimiento

5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana
-  Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





TOKYO CONCRETO 91,4X91,4 CM

Dimensão / tamaño
914x914 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana
- ▨ Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TIBUR CORDA 91,4X91,4 CM

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TIBUR

PISO VINÍLICO LVT | SERIE TIBUR

Dimensão / tamaño

914x914 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2 mm

Capa de uso / Película protectora

0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado e Comercial moderado

Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento

6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





TIBUR CORDA 91,4X91,4 CM

TIBUR CORDA



12 FACES



URCA BRUT 91,4X91,4 CM

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE URCA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE URCA

Dimensão / tamaño
914x914 mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
2 mm

Capa de uso / Película protectora
0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial moderado
Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





URCA TAUPE 914X914 MM

URCA BRUT



12 FACES

URCA TAUPE



12 FACES



SEOUL ARGENTO 91,4X91,4 CM

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SEOUL

PISO VINÍLICO LVT | SERIE SEOUL

Dimensão / tamaño

914x914 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2 mm

Capa de uso / Película protectora

0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso


Residencial pesado e Comercial moderado

Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento

6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



SEOUL TAUPE 91,4X91,4 CM



SEOUL TAUPE



12 FACES

SEOUL ARGENTO



12 FACES



PISO: VINÍLICO MILANO CARBON 60,9X60,9 CM, MESA: REVESTIMENTO ELIANE BIANCO ORO PO 120X240 CM

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE MILANO

PISO VINÍLICO LVT | SERIE MILANO

Dimensão / tamaño

609x609 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2 mm

Capa de uso / Película protectora

0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado e Comercial moderado

Residencial pesado e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento

6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



PISO: VINÍLICO MILANO PORTLAND 61X61 CM,
BANCADA: REVESTIMENTO ELIANE APUAN CINZA AC 120X240 CM




MILANO PORTLAND



12 FACES

MILANO BETON



12 FACES

MILANO CARBON



12 FACES



PARADIS XANGAI 3 CEMENT 60,9X60,9 CM

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE PARADIS

PISO VINÍLICO LVT | SERIE PARADIS

Dimensão / tamaño

609x609 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

3 mm

Capa de uso / Película protectora

0,7 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado, Comercial muito pesado e Industrial pesado

Residencial pesado, Comercial muy pesado e Industrial pesado

- Comercial muito pesado e Industrial pesado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Comercial muy pesado e Industrial pesado: *Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.*

Área de cobertura / Área de cubrimiento

4,46 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

Dimensão / tamaño

609x609 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2,5 mm

Capa de uso / Película protectora

0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral

Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.


Área de cobertura / Área de cubrimiento

5,20 m²/cx



PISO: VINÍLICO PARADIS DUBAI GRAFITE 61X61 CM, PAREDE: REVESTIMENTO ELIANE VIBRA AGAVE MT 30X90 CM

PARADIS IORQUE SMOKE



12 FACES

PARADIS XANGAI CEMENT



12 FACES

PARADIS DUBAI GRAFITE



12 FACES



BOULEVARD PORTLAND 60X60 CM

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE BOULEVARD

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE BOULEVARD

Dimensão / tamaño

600x600 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

5 mm

Capa de uso / Película protectora

0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral

Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes

Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento

2,52 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

BOULEVARD GRAFITE



04 FACES

BOULEVARD QUARTZ




04 FACES

BOULEVARD PORTLAND



04 FACES





BOULEVARD GRAFITE 60X60 CM

BOULEVARD GRAFITE



04 FACES

Dimensão / tamaño
600x600 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,7 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial muito pesado e Industrial pesado
Residencial pesado, Comercial muy pesado e Industrial pesado

Comercial muito pesado e Industrial pesado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes.

Comercial muy pesado e Industrial pesado: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,52 m²/cx



ESSENZA UMBRA PINOLI 17,8X122 CM

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE ESSENZA

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE ESSENZA

Dimensão / tamaño

178X1220 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

5 mm

Capa de uso / Película protectora

0,55 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado, Comercial pesado e Industrial geral

Residencial pesado/ Comercial pesado e Industrial general

- Industrial geral: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial general: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento

2,17 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





ESSENZA UMBRA PINOLI 17,8X122 CM

ESSENZA UMBRA PINOLI



05 FACES

ESSENZA AMBRUZZO MOKA



05 FACES



S É R I E S P A

S E R I E S P A

Spa traz a leveza e o cuidado da estética oriental inspirada no minimalismo e na atenção plena. Espaços acolhedores, que abraçam um estilo de vida calmo e relaxante, para uma rotina que é quase um ritual de descanso. Os ambientes surgem como santuário e refúgio, abrigo para elementos de renovação e equilíbrio.

Spa trae la levedad y el cuidado de la estética oriental inspirada en el minimalismo y en la atención plena. Espacios acogedores, que abrazan un estilo de vida calmo y relajante, para una rutina que es casi un ritual de descanso. Los ambientes surgen como santuario y refugio, abrigo para elementos de renovación y equilibrio.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SPA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SPA

Dimensão / tamaño
187 x 1227 mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5 mm

Capa de uso / Película protectora
0,5 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado, Comercial geral e Industrial moderado
Residencial pesado, Comercial general e Industrial moderado

- Industrial moderado: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes
Industrial moderado: Se recomienda que cualquier requisito para estas clases sea especificado de común acuerdo entre las partes.

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,13 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





EVOQUE NOZ 18,7X122,7 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

EVOQUE NOZ



05 FACES

LOTUS CAMEL



05 FACES

MIND ALMOND



05 FACES



SOUND MOKA 18,7X122,7 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SENSE
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SENSE

Dimensão / tamaño

187 x 1227 mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2 mm

Capa de uso / Película protectora

0,2 mm

Local de uso / Local de uso

Residencial Geral

Residencial Geral

Área de cobertura / Área de cubrimiento

4,59 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





SOUL NOZ 18,7X122,7 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

TOUCH AMBER




05 FACES

SOUL NOZ




05 FACES

FEEL GRIS




05 FACES

ENERGY MARFIM



05 FACES

SOUND MOKA



05 FACES



S É R I E N A T I V E

S E R I E N A T I V E

Native é uma homenagem às paisagens preservadas pelo tempo, o viver simples e as práticas minimalistas.

A estética natural é inspirada nos costumes rurais, essência que vem da terra preservando raízes para espaços incrivelmente bucólicos.

Native es un homenaje a los paisajes preservados por el tiempo, el vivir simple y las prácticas minimalistas. La estética natural es inspirada en las costumbres rurales, esencia que viene de la tierra preservando raíces para espacios increíblemente bucólicos.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE NATIVE
PISO VINÍLICO SPC | SERIE NATIVE

Dimensão / tamaño
180 x 1220 mm

Instalação / instalación
Encaixe clicado

Espessura / Espesor
6 mm

Capa de uso / Película protectora
0,5 mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial pesado e Comercial Geral
Residencial pesado y Comercial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
1,76 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada


 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





FOLK MEL 18 X122 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

FOLK MEL



05 FACES



S É R I E L I V I N G

S E R I E L I V I N G

Living tem inspiração no tempo e sua relação com o homem. Essa dinâmica interessante traz passado, presente e futuro em um diálogo permanente, que se materializa através do senso de urgência pelo planeta, sua transformação e evolução cultural.

Living tiene inspiración en el tiempo y su relación con el hombre. Esa dinámica interesante trae pasado, presente y futuro en un diálogo permanente, que se materializa a través del sentido de urgencia por el planeta, su transformación y evolución cultural.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE LIVING
PISO VINÍLICO SPC | SERIE LIVING

Dimensão / tamaño

180 x 1220 mm

Instalação / instalación

Encaixe clicado

Espessura / Espesor

5 mm

Capa de uso / Película protectora

0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso


Residencial pesado e Comercial moderado


Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento

2,20 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie





NOW TAUPE 18X122 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO

STILL NOZ



05 FACES

TEMPS NOZ



05 FACES

NOW TAUPE



05 FACES



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE THERAPY
PISO VINÍLICO SPC | SERIE THERAPY

Dimensão / tamaño

180 x 1220 mm

Instalação / instalación

Encaixe clicado

Espessura / Espesor

5 mm

Capa de uso / Película protectora

0,3 mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial pesado e Comercial moderado


Residencial pesado y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento

2,20 m²/cx

- Junta micro efeito
Junta micro efecto

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



RAFTING MEL 18X122 CM | FOTO: TAITO ESTÚDIO



RAFTING MEL



05 FACES

LANDSCAPE MOKA



05 FACES

The image shows a close-up of a light-colored wood-grain vinyl floor. The planks are arranged in a herringbone pattern. In the center, there is a semi-transparent, light brown rounded square box containing white text. Below the text is a short orange horizontal line. In the background, a portion of a grey sofa and a green fern plant are visible.

**LINHA DE
INSTALAÇÃO
DE VINÍLICOS
ELIANE FLOOR**



eliane floor

A Eliane Floor oferece soluções completas em produtos para pisos vinílicos. Entre eles estão o Primer Base, o Prime Sobreposição Grip, o Bloqueador de Vapor de Umidade e o Adesivo de Pisos Vinílicos. Esses complementos garantem qualidade, rapidez e eficiência na hora da instalação.

LÍNEA PARA INSTALACIÓN DE VINÍLICOS ELIANE FLOOR

Eliane Floor ofrece soluciones completas en productos para pisos vinílicos: el sellador Primer Base, el sellador Prime Sobreposición Grip, el Bloqueador de Vapor de Humedad y el Adhesivo de Pisos Vinílicos. Estos complementos garantizan calidad, rapidez y eficiencia durante la instalación.

BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE

O Bloqueador de Vapor de Umidade é um primer bicomponente feito a partir de resina epóxica e livre de solventes. É indicado para bases e contrapisos de concreto de áreas térreas, controle de umidade ascendente de revestimentos vinílicos. Tem boa viscosidade para aplicação, é isento de solventes e resistente à pressão negativa.

BLOQUEADOR DE VAPOR DE HUMEDAD: El Bloqueador de Vapor de Humedad es un primer bicomponente hecho de resina epoxi y sin solventes. Indicado para bases y contrapisos de concreto en áreas terrestres, para control de humedad relacionado con la instalación de revestimientos vinílicos. Tiene buena viscosidad para la aplicación, es libre de solventes y resistente a la presión negativa.



Boa viscosidade

Buena viscosidad

Viscosidade/ Viscosidad a 25°C:
Componente A: 600 ± 300 cPs
Componente B: 1900 ± 450 cPs



Isento de solventes

Libre de solventes



Resistente à pressão negativa

Resistente a la presión negativa

Embalagem / Embalaje

● Caixa mãe com: / La caja contiene:

Balde 8 kg (Componente A)

Balde 4 kg (Componente B)



PRIMER SOBREPOSIÇÃO GRIP

O Primer Sobreposição Grip é um promotor de aderência e ancoragem na sobreposição de pisos vinílicos. É ideal para aplicação sob reboco, superfície lisa, ladrilhos e em sobreposição de cerâmicas existentes. É de fácil aplicação, vem pronto para uso, é monocomponente e isento de solventes. Promove aderência em superfícies lisas ou pouco absorventes e melhora a aderência como preparador de piso.

SELLADOR PRIMER SOBREPOSICIÓN GRIP:

El sellador Primer Sobreposición Grip es un promotor de adherencia y anclaje en la sobreposición de pisos vinílicos. Ideal para aplicar sobre estuco, superficies lisas, ladrillos y sobreposición de cerámicas existentes. Fácil de aplicar, listo para usar, monocomponente y libre de solventes. Promueve adherencia en superficies lisas o poco absorbentes y mejora la adherencia como preparador de piso.



Promove aderência

Promueve adherencia



Áreas internas

Áreas internas



Secagem rápida*

Secado rápido*

Embalagem / Embalaje

- Balde 20 kg
- Balde 5 kg



(cura parcial = 2 horas* e cura total = 6 horas*) * os dados de rendimento e tempo de cura foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%.
(curado parcial = 2 horas* y curado total = 6 horas*) * Los datos de rendimiento y tiempo de curado se recolectaron a través de pruebas de laboratorio con una condición climática de 25°C y humedad de 50%.

PRIMER BASE

O Primer Base promove aderência de argamassas autonivelantes sobre contrapisos de cimento e lajes de concreto em ambientes internos. É indicado para contrapisos cimentícios porosos, placas de concreto e painel wall. Melhora o rendimento de massas espatuladas e autonivelantes.

SELLADOR PRIMER BASE: El Primer Base promueve la adherencia de morteros autonivelantes sobre contrapisos de cemento y losas de concreto en ambientes internos. Está indicado para contrapisos de cemento poroso, placas de concreto y panel wall. Mejora el rendimiento de la masa para espátula y autonivelantes.



Promove aderência

Promueve adherencia



Pronto para uso

Listo para su uso.



Consumo por demão: 200 g/m²*

Consumo por capa: 200 g/m²*

Embalagem / Embalaje

- Balde 20 kg
- Balde 5 kg



ADESIVO PISOS VINÍLICOS

O Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos possui fácil aplicação, e rendimento de Aproximadamente 300 g/m². Vem pronto para uso e é reforçado com carga para o travamento do piso vinílico. Adesivo de tack imediato.

ADHESIVO PISOS VINÍLICOS: El Adhesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos tiene una fácil aplicación y rinde aproximadamente 300 g/m². Listo para usar, reforzado con carga para el trabamiento del piso vinílico. Adhesivo de tack inmediato.



Promove aderência

Promueve adherencia



Tack imediato

Adhesivo de Adherencia inmediata.



Travamento de Pisos Vinílicos

(Solução para regiões com variação de temperatura)

Trabamiento de Pisos Vinílicos (Solución para regiones con variación de temperatura)



Consumo médio por demão: 300 a 350 g/m²*

Consumo medio por capa: 300 a 350 g/m²*

Embalagem / Embalaje

- Balde 20 kg
- Balde 5 kg



RENDIMENTOS DOS INSUMOS ELIANE FLOOR

Primer Base

Número de Aplicações:	02 demãos
Intervalo entre as 02 aplicações:	Mínimo de 02 horas
Cura Parcial:	02 horas
Cura Total:	06 horas
Consumo médio por demão:	200 g/m ² *
Embalagens:	5 kg e 20 kg

Primer Sobreposição Grip

Número de Aplicações:	02 demãos
Intervalo entre as 02 aplicações:	Mínimo de 02 horas
Cura Parcial:	02 horas
Cura Total:	06 horas
Consumo médio por demão:	300 a 350 g/m ² *
Embalagens:	5 kg e 20 kg

Bloqueador de Vapor de Umidade

Número de Aplicações:	02 demãos
Intervalo entre as 02 aplicações:	Intervalo de 6 a 12 horas
Cura Parcial:	06 horas
Cura Total:	24 horas
Consumo médio por demão (vinílico):	150 a 180 g/m ² *
Consumo médio por demão (diversos):	300 g/m ² *
Embalagem Bicomponente:	12 kg

Adesivo

Número de Aplicações:	1 demão
Tempo em aberto para a instalação do piso:	10 a 15 min
Cura de tráfego leve de pessoas após a instalação:	3 a 5h
Cura para instalação de móveis:	Após 48 a 72h
Cura para lavar o piso LVT	Aguardar 07 dias após a instalação
Consumo médio por demão:	300 a 350 g/m ² *
Embalagens:	5 kg e 20 kg

*Os rendimentos podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

RENDIMIENTOS DE LOS INSUMOS ELIANE FLOOR

Primer Base

Número de Aplicaciones:	02 manos
Intervalo entre las 02 aplicaciones:	Mínimo de 02 horas
Curado Parcial:	02 horas
Curado Total:	06 horas
Consumo medio por capa:	200 g/m ² *
Presentaciones:	5 kg y 20 kg

Primer Grip

Número de Aplicaciones:	02 manos
Intervalo entre las 02 aplicaciones:	Mínimo de 02 horas
Curado Parcial:	02 horas
Curado Total:	06 horas
Consumo medio por capa:	300 a 350 g/m ² *
Presentaciones:	5 kg y 20 kg

Bloqueador de Vapor de Umidade

Número de Aplicaciones:	02 manos
Intervalo entre las 02 aplicaciones:	Intervalo de 6 a 12 horas
Curado Parcial:	06 horas
Curado Total:	24 horas
Consumo medio por capa (vinílico):	150 a 180 g/m ² *
Consumo medio por capa (diversos):	300 g/m ² *
Envase Bicomponente: 1	12 kg

Adesivo

Número de Aplicaciones:	1 mano
Tiempo abierto para la instalación del piso:	10 a 15 min
Curado para tráfico ligero de personas después de la instalación:	3 a 5h
Curado para instalación de muebles:	Después de 48 a 72h
Curado para lavar el piso LVT:	Esperar 07 días después de la instalación
Consumo medio por capa:	300 a 350 g/m ² *
Presentaciones:	5 kg y 20 kg

*Los rendimientos pueden variar según el método de aplicación, las herramientas, las condiciones climáticas y la uniformidad de la superficie. Para verificar el rendimiento específico, se recomienda realizar una prueba en una pequeña área de aplicación.



ACESSÓRIOS
ELIANE FLOOR



eliane floor

Descubra a funcionalidade e sofisticação dos acessórios para pisos vinílicos da Eliane Floor. Cada peça é cuidadosamente projetada para elevar seu espaço, proporcionando não apenas beleza, mas também praticidade e durabilidade. Confira como os rodapés, perfis metálicos e colas podem fazer a diferença em seu ambiente.


ACCESORIOS ELIANE FLOOR

Descubre la funcionalidad y sofisticación de los accesorios para pisos vinílicos de Eliane Floor. Cada pieza está diseñada cuidadosamente para elevar tu espacio, brindando no solo belleza, sino también practicidad y durabilidad. Descubre cómo los zócalos, perfiles metálicos y adhesivos pueden hacer la diferencia en tu ambiente.


ACESSÓRIOS

RODAPÉS POLIESTIRENO LISO

Dimensão / *tamanho*
7 x 240 cm



Dimensão / *tamanho*
10 x 240 cm



Dimensão / *tamanho*
15 x 240 cm






RODAPÉ POLIESTIRENO LISO 15X240CM, VINÍLICO URCA BRUT 91,4X91,4CM

ACESSÓRIOS

RODAPÉS POLIESTIRENO FRISO

Dimensão / *tamaño*
7 x 240 cm



Dimensão / *tamaño*
10 x 240 cm



Dimensão / *tamaño*
15 x 240 cm



ACESSÓRIOS

COLA DE RODAPÉ 400g

O adesivo para rodapé é a solução perfeita para garantir uma aplicação fácil e segura, proporcionando aderência. Assegura um acabamento impecável para todos os ambientes com a qualidade dos produtos Eliane Floor.

PEGAMENTO DE ZÓCALO: El pegamento de zócalo es la solución perfecta para garantizar una aplicación fácil y segura, proporcionando adherencia. Asegura un acabado impecable para todos los ambientes con la calidad de los productos Eliane Floor.



USO PROFISIONAL
USO PROFESIONAL

ADESIVO ACRÍLICO
ADHESIVO ACRÍLICO

BRANCO

BLANCO

ACEITA PINTURA

ACEPTA LA PINTURA

FÁCIL ACABAMENTO

FÁCIL ACABADO

NÃO ESCORRE

NO GOTEA

LIVRE DE SOLVENTES

SIN DISOLVENTES



Rendimento: Aproximadamente 25 metros lineares por cordão, quando aplicada com bico de 4 mm de espessura*

Rendimento: Aproximadamente 25 metros lineares por cordón, cuando se aplica con una boquilla de 4 mm de espesor.*

ACESSÓRIOS | PERFIS METÁLICOS

Os perfis metálicos Eliane Floor são acessórios que garantem acabamento perfeito. Seu uso é ideal para as mais diversas aplicações de vinílicos como, por exemplo, escadas, transição entre pisos, rampas e borda final.

Los perfiles metálicos Eliane Floor son accesorios que garantizan un acabado perfecto. Su uso es ideal para una variedad de aplicaciones en vinílicos, como escaleras, transiciones entre pisos, rampas y bordes finales.

PERFIL ESCADA



Perfil Escada
Amber

2.5 | 3,9 x 250 cm
3.0 | 3,9 x 250 cm
5.0 | 4,2 x 250 cm



Perfil Escada
Moka

2.5 | 3,9 x 250 cm
3.0 | 3,9 x 250 cm
5.0 | 4,2 x 250 cm



Perfil Escada
Prata

2.5 | 3,9 x 250 cm
3.0 | 3,9 x 250 cm
5.0 | 4,2 x 250 cm



PERFIL ESCADA AMBER, VINÍLICO MANTRA MARFIM 18,7X122,7CM

PERFIL RAMPA



Perfil Rampa
Amber

3 | 3,8 x 250 cm
5 | 4,4 x 250 cm
6 | 4,4 x 250 cm



Perfil Rampa
Moka

3 | 3,8 x 250 cm
5 | 4,4 x 250 cm
6 | 4,4 x 250 cm



Perfil Rampa
Prata

3 | 3,8 x 250 cm
5 | 4,4 x 250 cm
6 | 4,4 x 250 cm



PERFIL RAMPA PRATA, REVESTIMENTO ELIANE SÍLEX BRANCO NA 60X120CM, VINÍLICO NOW-TAUPE 18X122CM



PERFIL TRANSIÇÃO AMBER, VINÍLICO LÓTUS CAMEL 18,7X122,7CM, REVESTIMENTO ELIANE CALIZA OFF WHITE AC 60X120CM

PERFIL TRANSIÇÃO



Perfil Transição
Amber

2.5 | 3,6 x 250 cm
3.0 | 3,6 x 250 cm



Perfil Transição
Moka

2.5 | 3,6 x 250 cm
3.0 | 3,6 x 250 cm



Perfil Transição
Prata


2.5 | 3,6 x 250 cm
3.0 | 3,6 x 250 cm

PERFIL FINAL



Perfil Final
Amber

2.0 | 1,8 x 250 cm
2.5 | 1,8 x 250 cm
3.0 | 1,8 x 250 cm



Perfil Final
Moka

2.0 | 1,8 x 250 cm
2.5 | 1,8 x 250 cm
3.0 | 1,8 x 250 cm



Perfil Final
Prata

2.0 | 1,8 x 250 cm
2.5 | 1,8 x 250 cm
3.0 | 1,8 x 250 cm



Perfil Final
Grafite
Prata

6.0 | 2,0 x 250 cm
6.0 | 2,0 x 250 cm



PERFIL FINAL MOKA, VINÍLICO SOUND MOKA 18,7X122,7CM

eliane floor

SAC: 4004 2971 *Capitais / Capitales*
0300 789 7771 *Demais localidades / Otras ciudades*
sac@eliane.com

Os produtos *Eliane Floor* seguem
a norma / Los productos *Elianefloor* están
de acuerdo con la norma:
ABNT NBR 14917-1

 [elianeflooroficial](https://www.instagram.com/elianeflooroficial)

 [elianefloor](https://www.pinterest.com/elianefloor) | [elianefloor.com](https://www.elianefloor.com)